

# **Bán hẹp bao quy đầu là gì? Những vấn đề cần biết về bán hẹp bao quy đầu**

Một số nghiên cứu chứng minh 0,2% trẻ nhỏ từ 4 tháng tới 12 tuổi chưa cắt bao da quy đầu sẽ mắc chứng bao quy đầu hẹp nhẹ. Với một số người chưa cắt da quy đầu từ 16 độ tuổi trở lên, số trường hợp này tăng lên 1%. Bán hẹp bao quy đầu ít thường gặp hơn các câu hỏi về da bao quy đầu khác thường bắt gặp ở trẻ nhỏ. Nhưng mà bán hẹp bao quy đầu có khả năng là 1 hiện tượng cấp cứu Nếu liệu có quá trình thắt nghẹt đầu "cậu bé" dẫn đến thiếu máu đầu "cậu nhỏ".

## **Khảo sát chung**

### **Bán hẹp bao quy đầu là gì?**

Bán hẹp bao quy đầu hay bắt gặp tại đấng mày râu chưa cắt bao da quy đầu, hoặc đã cắt da quy đầu song tiểu phẫu không vĩnh viễn. Bán hẹp bao quy đầu thấy khi da bao quy đầu không còn có thể kéo về phía trước Vừa rồi quy đầu. Điều này khiến cho da bao quy đầu bị kẹt, dẫn tới khiến cho chậm hay ngừng lưu lượng máu đến đầu dương vật. Tình trạng kẹt này có nguy cơ dẫn tới những tai biến nghiêm trọng ảnh hưởng tới khả năng có con hay tính mạng Nếu như không được quan tâm đúng mức.

Bao quy đầu hẹp nhẹ cần phải được phân biệt đối với bệnh hẹp bao quy đầu. Bao quy đầu hẹp là hiện tượng bao quy đầu không thể tuột xuống đỡ đầu "cậu nhỏ" được nữa. Bán hẹp bao quy đầu lại là hiện tượng nguy hại cần được xử lý ngay vì nguy cơ kẹt đầu "cậu bé" của nó.

Nếu một dải thắt của da bao quy đầu được để ở phía sau quy đầu trong 1 khoảng thời gian dài, nó có nguy cơ gây ra giảm sút khả năng dẫn lưu tĩnh mạch cũng như bạch huyết ở đầu tiên xa, cũng như giảm lưu lượng máu động mạch đến đầu "cậu bé". Lưu số lượng máu động mạch có nguy cơ mắc chi phối trong vài ba giờ tới vài hôm. Sự mất cân bằng này cuối cùng có khả năng dẫn đến mất máu cục bộ rõ rệt cùng với khả năng hoại tử quy

đầu.

## **Dấu hiệu nhận biết**

### **Một số dấu hiệu nhận biết và dấu hiệu của bán hẹp bao quy đầu**

Những dấu hiệu của bán hẹp bao quy đầu bao gồm:

- Không thể kéo bao quy đầu về phía trước qua đầu dương vật Dù đã cố vô cùng.
- Đau đớn đầu "cậu nhỏ".
- Sưng.
- Đổi màu (màu xanh hoặc tím) phần đầu "cậu bé".

### **Nguy hiểm của bao quy đầu hẹp nhẹ đối với tính mạng**

Bao quy đầu hẹp nhẹ là tình trạng bao da quy đầu bị kẹt phía sau vành "cậu bé". Việc này có khả năng dẫn đến bóp nghẹt đầu dương vật cũng như thương tổn mạch máu dẫn đến đau đớn, căng mao mạch ở đầu tiên xa, phù nề và nguy hiểm nhất hoại tử.

- <https://dgcollege.ac.in/>
- <https://dgcollege.ac.in/assets/kcfinder/upload/file/hut-thai.shtml?benh-vien-da-lieu-can-tho-6789.html>
- <https://dgcollege.ac.in/assets/kcfinder/upload/file/hut-thai.shtml?phong-kham-da-khoa-thai-ha-6789.html>
- <https://dgcollege.ac.in/assets/kcfinder/upload/file/hut-thai.shtml?cac-phong-kham-da-khoa-tu-nhan-tot-nhat-tai-ha-noi-6789.html>
- <https://dgcollege.ac.in/assets/kcfinder/upload/file/phong-kham-nam-khoa-ha-noi.shtml>
- <https://dgcollege.ac.in/assets/kcfinder/upload/file/kham-yeu-sinh-ly-o-dau.shtml>
- <https://dgcollege.ac.in/assets/kcfinder/upload/file/hut-thai.shtml?dia-chi-kham-chua-benh-xuat-tinh-som-o-dau-ha-noi-6789.html>
- <https://dgcollege.ac.in/assets/kcfinder/upload/file/cat-bao-quy-dau-o-dau.shtml>
- <https://dgcollege.ac.in/assets/kcfinder/upload/file/chi-phi-cat-bao-quy-dau.shtml>

- <https://dgcollege.ac.in/assets/kcfinder/upload/file/phong-kham-benh-tri-ha-noi.shtml>
- <https://dgcollege.ac.in/assets/kcfinder/upload/file/chi-phi-chua-benh-tri.shtml>
- <https://dgcollege.ac.in/assets/kcfinder/upload/file/dia-chi-pha-thai-an-toan.shtml>
- <https://dgcollege.ac.in/assets/kcfinder/upload/file/chi-phi-pha-thai.shtml>
- <https://dgcollege.ac.in/assets/kcfinder/upload/file/cach-pha-thai.shtml>
- <https://dgcollege.ac.in/assets/kcfinder/upload/file/hut-thai.shtml?hut-thai-co-dau-khong-6789.html>
- <https://dgcollege.ac.in/assets/kcfinder/upload/file/phong-kham-phu-khoa-ha-noi.shtml>
- <https://dgcollege.ac.in/assets/kcfinder/upload/file/chi-phi-kham-phu-khoa.shtml>
- <https://dgcollege.ac.in/assets/kcfinder/upload/file/chua-sui-mao-ga-o-dau-ha-noi.shtml>
- <https://dgcollege.ac.in/assets/kcfinder/upload/file/chi-phi-chua-sui-mao-ga.shtml>
- <https://dgcollege.ac.in/assets/kcfinder/upload/file/hut-thai.shtml?benh-sui-mao-ga-o-nam-gioi-6789.html>
- <https://dgcollege.ac.in/assets/kcfinder/upload/file/hut-thai.shtml?benh-sui-mao-ga-o-nu-gioi-6789.html>
- <https://dgcollege.ac.in/assets/kcfinder/upload/file/hut-thai.shtml?hinh-anh-benh-sui-mao-ga-6789.html>
- <https://dgcollege.ac.in/assets/kcfinder/upload/file/kham-giang-mai-o-dau.shtml>
- <https://dgcollege.ac.in/assets/kcfinder/upload/file/kham-benh-lau-o-dau.shtml>
- <https://dgcollege.ac.in/assets/kcfinder/upload/file/kham-benh-xa-hoi-o-dau.shtml>
- <https://dgcollege.ac.in/assets/kcfinder/upload/file/chua-hoi-nach-o-dau.shtml>
- <https://dgcollege.ac.in/assets/kcfinder/upload/file/chua-hoi-nach.shtml>

**Hậu quả có nguy cơ bắt gặp khi bị bao quy đầu hẹp nhẹ**

Bán hẹp bao quy đầu có khả năng nguy hiểm Nếu không nên điều trị mau chóng. Tình trạng này có khả năng làm giảm lưu lượng máu tới "cậu bé", khiến những mô mắc không đủ oxy. Lúc Điều này xảy ra, chúng bán hẹp bao quy đầu có nguy cơ dẫn đến:

- Nhiễm trùng nặng;
- Tổn thương ban đầu dương vật;
- Hoại tử hoặc chết mô, dẫn tới biến mất đầu "cậu nhỏ".

## **Khi nào cần bắt gặp bác sĩ?**

Người bị bệnh thường có dấu hiệu cảm giác đau cùng với sưng "cậu bé" tuy vậy cơn đau lắm không cần phải khi nào cũng thấy tại cơ thể liệu có bán hẹp bao quy đầu. Đôi khi đầu "cậu bé" cùng với da bao quy đầu thường u xơ cùng với sưng huyết rõ rệt, nhưng thân "cậu bé" gấn lại mềm cũng như chưa có gì xuất hiện bật. Đôi lúc lại có 1 dải mô thắt chặt và thường cản trở việc kéo bao quy đầu xuống quy đầu một cách dễ dàng với tay. Bạn hãy tới bệnh viện liệu có tin cậy được được chữa trị ngay lúc có một trong số những biểu hiện nói Trên.

## **Tác nhân**

### **Căn nguyên gây nên bao quy đầu hẹp nhẹ**

Bao quy đầu hẹp nhẹ thường hay diễn ra nhất khi các thành viên y học quên kéo bao da quy đầu trở lại vị trí thông thường sau lúc thăm khám hoặc gây tiểu phẫu đặt sonde lỗ tiểu.

Những nguyên nhân khác biệt của bao quy đầu hẹp nhẹ bao gồm:

- Lây nhiễm trùng;
- Chấn thương tại khu vực sinh dục;
- Kéo bao quy đầu lại quá mạnh;
- Bao da quy đầu chặt hơn bình thường;
- Da bao quy đầu không được kéo lại trong một thời điểm dài.

## **Nguy cơ**

## **Người nào có khả năng bị phải bán hẹp bao quy đầu?**

Những thành phần có khả năng mắc chứng bán hẹp bao quy đầu là một số nam giới không cắt bao quy đầu hoặc trẻ nhỏ trai cùng với phái mạnh lớn tuổi.

## **Nhân tố làm cho tăng nguy cơ mắc phải bao quy đầu hẹp nhẹ**

Những yếu tố khiến tăng khả năng mắc chứng bán hẹp bao quy đầu là:

- Đặt ống thông tiểu, đặt dụng cụ;
- Vệ sinh dương vật không đúng;
- Những tiểu phẫu khác biệt gần đây;
- Liên tiếp kéo bao da quy đầu xuống;
- Ở các người đấng mày râu chưa được cắt bao da quy đầu cũng như một số cơ thể có thể không nên cắt bao da quy đầu đúng cách.

## **Phương pháp phỏng đoán và trị**

### **Biện pháp kiểm tra cũng như phỏng đoán bao quy đầu hẹp nhẹ**

Bạn có thể sẽ cảm thấy rằng dương vật của bạn hay dương vật của con bạn mắc phỏng to hoặc không dễ chịu. Trong trường hợp đó, các chuyên gia của bạn có thể phỏng đoán bán hẹp bao quy đầu bằng vấn đề kiểm tra dương vật, Ngoài ra họ sẽ hỏi bạn về một số dấu hiệu nhận biết cũng như bất kỳ vấn đề nào khác biệt mà bạn có khả năng gặp phải với dương vật hay bao da quy đầu.

Lúc nhận xét một người bị bệnh mắc bao quy đầu hẹp nhẹ, tiền sử căn bệnh là vô cùng cấp thiết. Tiền sử này bao gồm bất cứ lần đặt ống thông tiểu, dụng cụ, làm sạch dương vật hoặc những tiểu phẫu không giống thời gian gần đây. Bệnh nhân sẽ được hỏi về vấn đề vệ sinh "cậu nhỏ" thường xuyên hay không và liệu người bị bệnh hay người phục vụ thì có thường xuyên kéo da bao quy đầu xuống bởi bất cứ lý bởi gì không. Cũng cần hỏi xem người bệnh từng cắt bao quy đầu hoặc chưa cắt da quy đầu.

Vấn liệu có trường hợp phát triển bao quy đầu hẹp nhẹ ở người bị bệnh từng cắt bao da quy đầu trước đây Nếu tiểu phẫu cắt da quy đầu không tận gốc. Tác nhân có nguy cơ là vì người bệnh cho thấy mình từng cắt bao da quy đầu trong quá trình thật sự họ chưa cắt hay chỗ da đầu "cậu bé" còn sót lại quá mức Dù cho đã từng cắt bao quy đầu.

Bác sĩ sẽ thông qua thông tin căn bệnh sử đã có nguy cơ đưa ra chẩn đoán, song Nếu mà chưa rõ ràng để chẩn đoán bệnh, vấn đề thăm khám sức khỏe thẳng cực kỳ cần thiết trong phỏng đoán. Vấn đề kiểm tra nên tập trung đăng nhập dương vật, bao da quy đầu cũng như ống thông lỗ sáo. Đầu "cậu nhỏ" liệu có màu hồng cho biết nguồn cung cấp máu khá tốt, Nếu như liệu có màu sẫm, nhợt trắng mờ, hơi xanh hay đen cho rằng có khả năng thiếu máu cục bộ hoặc thậm chí hoại tử.

Nếu mà đã đặt ống thông Foley, bạn nên được xem lại lý bởi vì tại sao cần đặt ống thông và thì có bất cứ khó khăn nào bị phải khi đặt ống thông hoặc không trước khi tháo ống thông để hạn chế biến chứng không mong muốn do tháo ống,...

## **Cách trị bao quy đầu hẹp nhẹ hiệu quả**

Chúng bán hẹp bao quy đầu nhẹ, không biến chứng có thể được trị bằng tay, thường không nên dùng thuốc an thần hay giảm sút đau. Những tình huống khó hoặc phức tạp hơn có khả năng cần phải gây tê ở chỗ với cách chặn "cậu bé" tại phần lưng "cậu bé" cùng với thuốc kháng sinh giảm đau đốn toàn thân hay an thần tùy thuộc vào tiểu phẫu. Một số biện pháp se khít thủ công hay sửa trị thủ thuật được biết đến như sau:

### **Bóp quy đầu**

Giải pháp này giúp cho bao da quy đầu đi lại trở lại Trên quy đầu. Chuyên gia sẽ có nguy cơ dùng những cách suy giảm sưng để vấn đề đưa bao quy đầu về khu vực cũ không làm bạn đau đốn. Cách thức điều trị sẽ khác nhau Tùy thuộc vào độ tuổi cùng với mức độ nặng của người bị. Nói chung, bước trước tiên trong điều trị căn bệnh bán hẹp bao quy đầu là giảm sút sưng tấy để suy giảm đau đốn. Bác sĩ chuyên khoa của bạn có khả năng gây như sau:

- Chườm đá đăng nhập khu vực sưng đau;
- Quán băng chặt quanh dương vật;
- Dùng kim để rút mủ hay máu;
- Tiêm hyaluronidase.

Sau khi giảm sưng, chuyên gia sẽ nhẹ nhàng bóp đầu dương vật, Bên cạnh đó kéo bao quy đầu xuống đúng vị trí của nó. Đôi lúc Điều này có thể vô cùng đau (mặc Cho dù trường hợp này rất hiếm), bạn sẽ được kết luận lấy thuốc giảm đau trước lúc bắt đầu tiên tiểu phẫu. Những thuốc kháng sinh giảm sút đau đớn có nguy cơ được dùng gồm có kháng sinh gây nên mê, phong bế thần kinh hoặc thuốc kháng sinh mê đường sử dụng. Trong suốt quá trình này, bác sĩ cũng vẫn sử dụng chất xoa trơn "cậu bé" cũng như bao quy đầu để thủ thuật được làm từ từ nhất.

### Phẫu thuật

Bên cạnh đó còn có các hình thức phẫu thuật khác như phẫu thuật cắt bao quy đầu để xóa bỏ 1 phần hay toàn bộ da bao quy đầu. Bao quy đầu hẹp nhẹ có nguy cơ tái phát tương đối cao. Bởi vì thế, những bác sĩ chuyên khoa có khả năng đề nghị cắt bao da quy đầu Nếu mà cần thiết. Nếu bạn không phải là thành phần khoa học để cắt bao quy đầu, tiểu phẫu rạch da bao quy đầu cũng có thể giúp cho phòng tránh quay trở lại trong tương lai.

Mất máu cục bộ gây nên hoại tử khu vực đầu dương vật cùng với niệu đạo xa. Khắc phục 1 hậu quả nặng như thế của chúng bao quy đầu bị hẹp thường hay là cắt đi một phần "cậu nhỏ", loại bỏ quy đầu và/hoặc loại bỏ mô "cậu bé" bị hoại tử. Gần đây, chữa trị bảo tồn 1 trường hợp hoại tử đầu "cậu nhỏ" vì bao quy đầu bị hẹp tại một người bệnh 25 tuổi đã từng được mô tả đối với giải pháp đặt ống dẫn lưu Trên đây mu cùng với tiểu phẫu loại bỏ cẩn thận, đem lại kết quả tương đối tốt mà không nên cắt bỏ "cậu bé".

### Thuốc kháng sinh

Các chuyên gia cũng có khả năng kê đơn thuốc kháng sinh để trị viêm nhiễm Nếu quan trọng.

## **Chế độ ăn uống & phòng ngừa**

### **Các thói quen sống có thể giúp cho bạn hạn chế diễn tiến của bao quy đầu hẹp nhẹ**

*Chế mức độ sinh hoạt:* Điều cấp thiết là mọi các nhân viên chăm sóc liên tiếp thay ống thông Foley đưa bao da quy đầu về khu vực đúng lúc chấm dứt phẫu thuật để phòng chống sự phát triển của chúng bao quy đầu hẹp

nhẹ.

*Chế cấp độ dinh dưỡng:* bệnh nhân cần liệu có chế độ ăn uống hợp lý cũng như toàn bộ dinh dưỡng dưới quá trình chỉ định của một số bác sĩ chuyên khoa y tế.

## **Phương pháp phòng chống bán hẹp bao quy đầu hữu hiệu**

Cắt bao quy đầu vĩnh viễn có nguy cơ phòng chống bán hẹp bao quy đầu. Nếu như bạn không cắt da quy đầu, có thể phòng ngừa bán hẹp bao quy đầu với giải pháp sau:

- Rửa ráy tốt và làm sạch đầu "cậu nhỏ" liên tiếp.
- Liên tục đặt bao quy đầu trở lại Vừa rồi đầu "cậu nhỏ" sau khi rửa ráy, "làm chuyện ấy" tình dục hoặc đi đái.
- Đảm bảo làm sạch bộ phận sinh dục ngoài giúp cho không nên tai biến của bao quy đầu hẹp nhẹ.
- Đảm bảo rằng thành viên y khoa đã từng kéo bao quy đầu trở lại vị trí bình thường sau lúc thăm khám hay làm tiểu phẫu.
- Không bao giờ để bao da quy đầu phía dưới đầu dương vật Trong lúc dài.